

Внимание!


**Берегите детей от
бытовой химии!**



Острые отравления у детей находятся на **четвертом** месте среди несчастных случаев!



Основной причиной отравлений детей
является недосмотр родителей!!!



Первые признаки отравления

тошнота, рвота;

боль в области живота;

затруднение дыхания;

вялость,
сонливость или наоборот беспокойство

пенистые выделения изо рта;



Что делать, если есть подозрение, что ребенок отравился?

1. Необходимо извлечь изо рта малыша остатки опасного вещества
2. Промыть рот
3. Предлагать питье: негазированную воду.



4. Немедленно вызовите **«Скорую помощь»** по телефону **103**, вкратце расскажите, что случилось.



РОДИТЕЛИ!!! соблюдайте ряд правил

1. Отодвигайте от края стола потенциально опасные вещества.

2. Старайтесь не поворачиваться к малышу спиной на кухне, особенно во время приготовления пищи.




3. Держите дверь в ванную комнату закрытой.

4. Не переливайте агрессивные жидкости в бутылки из-под лимонада или сока.

5. Чтобы не запутать кроху, не называйте лекарство — конфетой.

6. Дети подражают взрослым абсолютно во всем: старайтесь не принимать лекарства на глазах у малышей



Здоровье детей в ваших
руках!

